

## *Az ENSZ kábítószer-jelentése – World Drug Report 2018*

United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC, Vienna, June 2018

**Kulcsszavak:** szenvedélybetegségek, kábítószer, ENSZ, UNODC

**Forrás Internet-helye:** <https://www.unodc.org/wdr2018/> ;

**Booklets (5):** <https://www.unodc.org/wdr2018/en/booklets.html> ;

**Methodology Report:** <https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR-2018-Methodology-web.pdf>

2016-ban világviszonylatban 275 millió személy, a világ 15 és 64 év közötti lakosságának 5,6%-a fogyasztott kábítószerrel. 31 millió személy, a kábítószer-fogyasztók több mint 10%-a kábítószerrel összefüggő megbetegedésekben és zavarokban szenvedett és kezelésre szorult.

A leggyakrabban fogyasztott kábítószer a cannabis, amelyet 2016-ban becslések szerint 192 millió ember fogyasztott. Természetes opioidokat 34 millió, gyógyszeres opiátokat terápiás indikáció nélkül 19 millió, amfetaminokat és vényköteles serkentőket 34 millió, ecstasy-t 21 millió, kokaint 18 millió személy fogyasztott.

A cannabis különös jelentőséggel rendelkezik, mivel ez az a szer, amelyet elsőként kezdenek fogyasztani, tehát ez jelenti az első kontaktust az illegális kábítószerrel felé. Az amerikai Colorado államban és más szövetségi államokban a cannabis fogyasztása legális. Annak legalizálása óta a cannabis fogyasztása a 18-25 év közötti fiatalok körében ugrásszerűen megnövekedett.

A kábítószer-fogyasztás számos indirekt következménnyel jár. A kábítószerfüggők körében gyakori a szociális leszakadás, sokan elveszítik munkahelyüket. Az intravénás fogyasztás a fertőző betegségek magas kockázatával jár. 11 millió intravénás kábítószer-fogyasztó közül 1,3 millió HIV- és további 5,5 millió hepatitis C fertőzött. Sajnos az országok többségében nincs túcsere- és opioid szubsztitúciós kezelési program.

Becslések szerint 2015-ben mintegy 450.000 személy halt meg kábítószerrel való visszaélés miatt, ugyanannyian, mint ahányan maláriás fertőzés következtében.