

## *Az influenza elleni védőoltások helyzete az Európában*

Vaccine. 2018 Jan 25; 36(4): 442–452. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.12.019

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),

Press release, 7. Feb. 2018

**Kulcsszavak:** népegészségügy. influenzajárvány, influenza elleni védőoltás, Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, ECDC, Egészségügyi Világszervezet, Európa

### **Forrás Internet-helye:**

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5777640/> ;

<https://ecdc.europa.eu/en/news-events/low-uptake-seasonal-influenza-vaccination-europe-may-jeopardise-capacity-protect-people>

*Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) és az Egészségügyi Világszervezet* legújabb adatai szerint az influenza elleni oltások aránya az elmúlt hét év során Európában jelentősen csökkent.

Az elemzés szerint a szezonális influenza elleni átoltottság az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójában rendkívül alacsony. A vizsgált országok felében az időskorúak mindössze egyharmada részesül a védőoltásban.

Az átoltottság az összes kockázati csoport körében alacsony. A krónikus megbetegedésekben szenvedők átoltottsága az országok többségében nem éri el a 40%-ot. Az egészségügyi személyzet átoltottsága tekintetében a legtöbb ország ugyancsak 40%-os átoltottságról számol be, a kisgyermekek körében pedig 80%-tól mindössze 1%-ig terjed. Jóllehet az országok 90%-ában léteznek oltási ajánlások a terhes nők beoltására vonatkozóan, a gyakorlatban az átoltottság nem éri el a 10%-ot.

A visszaesés okai: az oltóanyagok beszerzésének nehézségei, a kényelmesség, az oltóanyagok és az egészségügyi hatóságok iránti bizalom hiánya, az egészségügyi személyzet mulasztása az oltások ajánlása tekintetében, a hozzáférés korlátozottsága.

Az Egészségügyi Világközgyűlés 2003-ban elfogadott ajánlása szerint az átoltottság arányát az időskorúak körében 2010-ig 75%-ra kellett volna növelni.