

**Rákos megbetegedések miatti halálozás
az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 2022-ben**

Annals of Oncology (2022; DOI: 10.1016/j.annonc.2021.12.007), January 25, 2022

Kulcsszavak: népegészségügy, rákos megbetegedések, onkológia, halálozás, Európai Unió

Forrás Internet-helye: <https://www.eurekalert.org/news-releases/940983> ;
[https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534\(21\)04881-X/fulltext](https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(21)04881-X/fulltext)

C. La Vecchia (Department of Clinical Sciences and Community Health, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy) és mt. a rákos megbetegedések miatti halálozásoknak az EU-27-ekben és az Egyesült Királyságban 2022-ben várható alakulását vetítették előre.

A prognózis az Egészségügyi Világszervezet tíz rákos megbetegedésre vonatkozó és az Eurostat adatbankjának halotti anyakönyvi kivonatain alapult: rákos megbetegedések összesen (ICD C00-D48), gyomorrák (C16), vastagbélrák (C17-C21, C26), hasnyálmirigyrák (C25), tüdőrák (C33-C34), mellrák (C50), méhrák (C53-C55), petefészekrák (C56), prosztatatarák (C61), hólyagrák (C67). leukémia (C91-C95).

A nők petefészekrák miatti halálozása 2022-ben 2017-hez viszonyítva az Európai Unióban 7%-kal, az Egyesült Királyságban 17%-kal csökkenhet. A számítások szerint a petefészekrák miatti halálozások száma 2022-ben az EU tagállamaiban 26.500-ra, az Egyesült Királyságban 4.000-re tehető.

A kutatók szerint a tíz legfontosabb ráktípus miatti halálozás Európában 2022-ben tovább csökken, jóllehet a halálozások abszolút száma a demográfiai előregedés miatt növekedik. 2022-ben a rákos megbetegedések miatti halálozások száma eléri az 1.446.000-et, amelyek közül az EU-ra 1.269.000, az Egyesült Királyságra 176.800 halálozást jut. Ez 2017-hez viszonyítva az EU-ban férfiaknál 6%-os, nőknél 4%-os, az Egyesült Királyságban férfiaknál 7%-os, nőknél 6%-os csökkenésnek felel meg.

Az összességében kedvező trendtől eltér a hasnyálmirigyrák prognózisa, amely a számítások szerint a tüdő- és bélrák után a rákos megbetegedések miatti harmadik halálórák lép elő, megelőzve a mellrákot. A hasnyálmirigyrák halálozási rátája az EU-ban nőknél 3,4%-kal növekedik, férfiaknál 0,7%-kal csökken, az Egyesült Királyságban férfiaknál 5%-kal, nőknél 2%-kal csökken. Az Európai Unióban a tüdőrák miatti halálozás 2%-kal növekedik, az Egyesült Királyságban a méh- és méhnyakrák miatti halálozás 5%-kal növekedik.

Prof. Carlo La Vecchia

Tel: +39-02-503-20-863; Fax: +39-02-503-20-866 ; carlo.lavecchia@unimi.it