A svájci egészségügy statisztikai zsebkönyve 2025 – egységes szerkezetben
Gesundheit – Taschenstatistik 2025 –
Bundesamt für Statistik, Neuchâtel, 2025 (36 p.)

Forrás Internet-helye:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.34027817.html

1. A lakosság egészségi állapota

1. 1. Általános egészségi állapot és fogyatékosság

A születéskor várható élettartam tekintetében Svájc a világelsők közé tartozik. Ez 1990 és 2023 között férfiaknál 8,2 évvel, nőknél 5,0 évvel növekedett. A jó egészségi állapotban várható élettartam 71 év, férfiaknál és nőknél gyakorlatilag egyforma.
A férfiak 86%-a, a nők 84%-a jónak vagy nagyon jónak ítéli meg egészségi állapotát. Az életkor növekedésével azonban ez az arány és az általános egészségi állapot rosszabbodik. A 65 év fölöttiek körében a lakosság felét tartós egészségi problémák sújtják. 1.572.000 személy, a lakosság 22%-a a fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről szóló törvény definíciója szerint fogyatékkal élőnek tekinthető. Ezek közül 339.000 személy a mindennapi élet aktivitásaiban erőteljesen korlátozott.

1. 2. Lelki egészség

A lakosság többségének gyakrabban vannak pozitív mint negatív érzései. 84% boldognak érzi magát, csak 3% állítja, hogy kedvetlen vagy deprimált. A lakosság 90%-a részesül elégséges szociális támogatásban az élet nehézségeinek leküzdéséhez. A lakosság 18%-a van kitéve közepes (14%) vagy magas (4%) pszichés megterhelésnek. A leggyakoribb pszichés megbetegedés a depresszió. 2022-ben a férfiak 8%-a, a nők 12%-a szenvedett közepestől súlyosig terjedő depresszióban. A legérintettebbek a 15 és 24 év közöttiek.
2022-ben a lakosság 8%-át kezelték pszichés megterhelés miatt, 9% legalább egy pszichotrop gyógyszert (antidepresszánst, altatót, nyugtatót) szedett. 2022-ben a 15 és 24 év közöttiek valamivel több mint 1%-a szedett a figyelem fokozására szolgáló készítményeket.
[*Lásd még: A lelki egészség helyzete Svájcban, 2016. 35. sz.; 2018. 25. sz.; 2019. 22. sz.; 2020. 11. sz.; 2021. 5-6. sz.*]

1. 3. Szív- és érrendszeri megbetegedések és diabétesz

A szív- és érrendszeri megbetegedések a hospitalizáció harmadik legyakoribb okát és a leggyakoribb halálokot képezik. A szív- és érrendszeri megbetegedések miatti kórházba történő beutalások száma 2002 óta 20%-kal növekedett. Ez elsősorban a népesség növekedésének és elöregedésének tulajdonítható. A halálozások száma azonban ugyanezen időszakban 14%-kal csökkent. 2023-ban 19.534 személy, ezek kétharmada férfi, szenvedett miokardiális infarktust, 2.181 beteg belehalt; 22.517 személy (több mint fele férfi) szenvedett stroke-ot, 2.580 belehalt.

Magas vérnyomás. 2022-ben a lakosság 20%-a, a 75 év fölöttiek több mint fele szenvedett magas vérnyomásban. A magas koleszterinszinttel rendelkezők aránya 2022-ben 15% volt. 2022-ben a férfiak 5%-a, a nők 4%-a szenvedett diabéteszben.

1. 4. Rákos megbetegedések

2017 és 2021 között évente átlagosan 47.000 új rákos esetet diagnosztizáltak. Több mint minden ötödik személy 70-ik életévét megelőzően betegedik meg rákban. A férfiak gyakrabban érintettek mint a nők és férfiak körében a haláleset is több. A megfigyelés időszakában (1992-2020) az új megbetegedések rátája a férfiak körében 2006-ig növekedett, majd valamivel alacsonyabb szinten stabilizálódott. Az új megbetegedések rátája csökkent, nők körében 2016-ig növekedett, majd a megfigyelési időszak végén tendenciálisan csökkent. A rákos megbetegedések miatti halálozás mindkét nem körében csökken.
A leggyakoribb rákos megbetegedés férfiak körében a prosztatarák, a leggyakoribb halálokok azonban a tüdő-, hörgő és légcsőrák. Nők körében a mellrák a leggyakoribb. A tüdőrák mellett ez a leggyakoribb halálok.
2017 és 2021 között 250 (0 és 14 év közötti) gyermek betegedett meg rákban, akik közül 27 belehalt. Gyermekek körében a leggyakoribb rákos megbetegedések a leukémiák (30%) és a központi idegrendszer daganatai (24%).

1. 9. Halálokok

2023-ban 71.822 halálesetet regisztráltak, 4%-kal kevesebbet mint 2022-ben. A leggyakoribb halálokok: a szív- és érrendszeri megbetegedések és a rák (24%). A COVID19 (2%) 2020 óta első alkalommal már nem tartozik az öt leggyakoribb halálok közé.
Az első életévben a perinatális halálokok és a veleszületett rendellenességek miatti halálozás a leggyakoribb. 15 és 45 év között a balesetek és az öngyilkosság. 45 év fölött a rákos megbetegedések, 80 év fölött a szív- és érrendszeri betegségek képezik a leggyakoribb halálokot.
2023-ban 995 személy követett el öngyilkosságot. 72%-uk férfi, 47%-uk 55 év alatti személy volt. Ugyanezen évben 1.729 személy követett el asszisztált öngyilkosságot (60%-uk nő, 91%-uk 64 év fölötti volt). Az asszisztált öngyilkosságok többsége gyógyíthatatlan, általában rákos megbetegedéssel (33%), vagy neurodegeneratív betegséggel (11%) függött össze. A 65 év fölöttiek körében az asszisztált öngyilkosság gyakoribb mint az öngyilkosság. [*Lásd még: A halálokok statisztikája Svájcban, 2013. 21. sz.; 2014. 24. sz.; 2015. 23. sz.; 2016. 25. sz.; 2019. 2. sz.; 2020. 4. sz.; 2021. 4. sz.; 2022. 6. sz.; 2023. I. 1. sz.; 2024. II. 1. sz.; 2025. II. 2. sz.*]

3. Egészségügy

3. 1. Kórházak

	2023
Kórházak	275
Ágyak	37.926
Foglalkoztatottak (teljes munkaidős státuszokban)	185.775
Kórházakban kezelt esetek	1.506.380
Hospitalizácós ráta (1.000 lakosra)	112,9
Átlagos kórházi tartózkodási idő az aktív ápolás területén (napok)	5,0
Napi átlagos költségek az aktív ápolás területén (CHF)	2.625

Források: BFS – KS, MS

© BFS 2025

2023-ban Svájcban 101 általános és 174 speciális kórház (pszichiátria, rehabilitáció stb.) működött. Ez a 275 kórház 596 telephelyen nyújtott szolgáltatásokat. A kórházak száma 2010 óta 8%-kal csökkent, miközben az ágyaké alig változott.

2023-ban a kórházak 243.000 személyt foglalkoztattak (185.775 teljes munkaidős státusz). Ez 33%-kal több mint 2010-ben volt. A teljes munkaidős foglalkoztatottak 74%-a nő. A teljes munkaidős státuszok 42%-a az ápolószemélyzetre és a szociális szolgálatokra,15%-a orvostechnikai és gyógyító terápiás személyzetre, 14%-a az orvosokra jut.

2023-ban az aktív ápolás területén az átlagos kórházi tartózkodási idő 5,0 nap, a pszichiátrián 32 nap volt. Az átlagos kórházi tartózkodási idő 2017-ig folyamatosan csökkent, azóta stabil. 2023-ban az aktív ápolás területén egy kórházi nap átlagosan 2.625 CHF-be került. Ez 62%-kal több mint 2010-ben volt. A napi átlagos költségek a fekvőbeteg pszichiátrián és a rehabilitáció/geriátria területén 2015 óta alig változtak.

2023-ben 676.190 férfi és 749.388 nő került kórházba. Ugyanebben az évben 41.504 fiú és 39.296 lány született. A betegek 23,9 millió ambuláns konzultációt vettek igénybe. A hospitalizáció leggyakoribb okai az izom- és csontrendszer megbetegedései (artrózis, ízületi bántalmak, hátfájás), második helyen a sérülések, harmadik helyen a keringési rendszer megbetegedései állnak.

3. 2. Idősotthonok és ápolási otthonok

	2023
Idősotthonok és ápolási otthonok	1.474
Foglalkoztatottak, teljes munkaidős státuszokban	103.355
Otthonokban lakók december 31-én	92.626
Férfiak	28.782
Nők	63.844
A december 31-én otthonokban lakók aránya a 80 év fölöttiek körében	13,5%
Átlagos tartózkodási idő (napok)	822
Egy napra eső átlagköltségek (CHF)	342

Forrás: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) © BFS 2025

Az 1.474 ápolási és idősápolási otthonban 2023-ban összesen 143.949 személy dolgozott, 103.355 teljes munkaidős státuszban. Ez 31%-kal több mint 2010-ben. Az ápolást végző személyzet a teljes munkaidős foglalkoztatottak 66%-át tette ki. Tíz teljes munkaidős státusz közül nyolcat nők töltenek be.

A 80 év fölötti lakosság 13%-a ápolási vagy idősotthonban él. 2023-ban az ápolási és idősotthonokban 162.993 személy élt, közülük egyesek csak rövidebb ideig. Ez 20%-kal több mint 2010-ben. Az ápolási és idősotthonok lakóinak 66%-a nő. Az otthonokban élők háromnegyede legalább 80 éves. Az ápolási és idősotthonokban 100.727 hely áll rendelkezésre. Az idősotthonokban és ápolási otthonokban élők 50%-a kevesebb mint egy évig, 14%-a öt évig vagy annál hosszabb ideig tartózkodik az intézményben. Az

ápolási otthonban való átlagos tartózkodási idő két év és két hónap (822 nap). Az ápolási vagy idősotthonokban az egy főre eső napi költségek átlagosan 342 CHF-et tesznek ki.

3. 3. Otthonápolás (Spitex)

	2023
Vállalkozások száma	2.971
Foglalkoztatottak (teljes munkaidős státuszok)	29.085
Ügyfelek	464.882
Férfiak	197.274
Nők	267.608
Az otthonápolást igénybe vevők aránya a 80 év fölötti lakosság körében	37%
Évente egy ügyfélre jutó költségek (CHF)	7.199

Forrás: BFS – Statistik der Hilfe und Pflege zu Hause (SPITEX) © BFS 2025

2023-ban a 2.971 *Spitex* szolgálat 63.700 személyt foglalkoztatott, 29.085-öt teljes munkaidős státuszban. A *Spitex* foglalkoztatottjainak 72%-a közhasznú társasági vagy közszolgáltató vállalkozásnál működik (teljes munkaidős státuszok) A *Spitex* foglalkoztatottjainak száma 2011 óta 67%-kal növekedett. A közhasznú társasági és közszolgáltató munkaadóknál a foglalkoztatás lassabban növekedik mint más szolgáltatóknál (profitorientált vállalkozások és önálló vállalkozó ápolók).

2023-ban a *Spitex* csaknem 465.000 személy gondozását látta el. Ez az összlakosság 5%-a és a 80 év fölöttiek 39%-a. A *Spitex* szolgáltatásait igénybe vevők körében öt személy közül három nő, 42% legalább 80 éves. A lakosság 13%-a inkább szociális környezetéből vesz igénybe segítséget, mint a *Spitex*-től. Másrészt a *Spitex* gondozottjainak 59%-a hozzátartozóinak és ismerőseinek segítségét is igénybe veszi.

3. 4. Orvosok és fogorvosok

Praxisokban és ambuláns centrumokban működő orvosok (teljes munkaidős státuszok) (2022)	19.313
100.000 lakosra jutó orvosok az ambuláns szektorban (2022)	219
Fogorvosi praxisok (2022)	4.053
100.000 lakosra jutó fogorvosi praxisok (2022)	46

Források: BFS – MAS, STATENT © BFS 2025

2022-ben az orvosi praxisokban és ambuláns központokban 26.221 orvos működött, ami 19.313 teljes munkaidős státusznak felel meg. Az orvosok 39%-a az alapellátás területén működött (általános belgyógyászat, gyermekgyógyászat, általános orvos). A 100.000 lakosra jutó ambuláns ellátást nyújtó általános orvosok száma 2022-ben 219 (teljes munkaidős státusz) volt. 100.000 lakosra 46 fogorvosi praxis jutott.

A lakosság 83%-a tizenkét hónap leforgása alatt legalább egy alkalommal fordul orvoshoz (általános vagy szakorvoshoz), 56%-a fogorvoshoz. Az orvosi kezelést igénybe vevők aránya az életkorral arányosan növekedik. Egy-egy beteg évente átlagosan 1,7 alkalommal fordul fogorvoshoz, 3,1 alkalommal orvoshoz, évente a betegek 12,2%-a vesz igénybe pszichoterápiás kezelést.

4. Költségek és finanszírozás

	2022
egészségügyi költségek (millió CHF)	91.482
ebből	
fekvőbeteg gyógyító ellátásokra	19.580
ambuláns gyógyító ellátásokra	19.248
tartós ápolásra, segítségre	18.360
egészségügyi eszközökre	14.559
egészségügyi költségek GDP-hez viszonyított aránya	11,7%
Forrás: BFS – Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens (COU)	© BFS 2025

A fekvőbeteg gyógyító kezelések az egészségügyi kiadások 21,4%-át, az ambuláns gyógyító kezelések, beleértve a kórházi kezeléseket, a kiadások 21,0%-át tették ki. A tartós ápolás az időskorúak intézményi ellátására és az otthoni tartós ápolásra (*Spitex*) terjed ki. A tartós ápolásra az egészségügyi kiadások 20,1%-a jutott.

Az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya 1995 óta 3,1 százalékponttal növekedett, 2022-ben 11,7% volt. Ez Európában a legmagasabb értékek közé tartozik.

2022-ben az egészségügyi kiadások 60%-át a háztartások finanszírozták. Csupán a háztartások által a kötelező betegbiztosításba befizetett díjak az egészségügyi kiadások 30%-át fedezték. Az egészségügyi költségekhez nyújtott állami hozzájárulás 32%-ot tett ki. A közfinanszírozás keretében 10 CHF-ből hat CHF szolgáltatásokhoz nyújtott hozzájárulás, elsősorban a kórházak, az ápolási otthonok és a *Spitex*-szolgálatok részére. A fennmaradó összeg a biztosítók részére nyújtott szubvenció, díjkedvezmény, vagy kiegészítő szolgáltatás és a fogyatékkal élők részére nyújtott kompenzáció az időskorúak és hátramaradt hozzátartozók biztosítása és a rokkantbiztosítás keretében.

FÜGGELÉK:

A svájci lakosság egészségfelmérése. Alvászavarok 1997 és 2022 között
Bundesamt für Statistik (BFS)
BFS Aktuell, 14 Gesundheit, 03. 10. 2024 (8 p.)

Forrás Internet-helye: https://www.bfs.admin.ch/news/de/2024-0165 ;
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.32306008.html

2022-ben a svájci lakosság egyharmada szenvedett alvászavarban. Ez az arány 1997-hez viszonyítva öt százalékponttal növekedett. A növekedés nőknél és 15 és 39 év közöttieknél a legmagasabb.

A lakosság egyharmada közepesen súlyos vagy kóros alvászavarban szenved (26%, ill. 7%). A nők 37%-a, a férfiak 29%-a szenved alvászavarban. Korcsoportok szerint az alvászavarban szenvedők aránya 85 év fölöttieknél 43%, 15 és 24 év közöttieknél 28%. A kóros alvászavarban szenvedők aránya a 45 és 64 év közöttiek körében 9%.

Az elmúlt 25 évben a kóros alvászavarban szenvedők aránya növekedett a legerőteljesebben (1997: 5%; 2022: 7%). Ez a növekedés a 15 és 39 év közöttiek körében a legmarkánsabb. Fiatal nők körében a kóros alvászavar gyakorisága csaknem háromszorosára növekedett: az érintettek aránya 1997-ben 3%, 2022-ben 8% volt.

A kóros alvászavarban szenvedők aránya a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 1997-ben 4%, 2022-ben 7%volt. Ezzel szemben az alvászavarok a csak népiskolai és alsó középiskolai végzettséggel rendelkezők körében összességében gyakoribb mint a felső középiskolai vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél (44% vs. 33%, ill. 31%).

Az alvászavarok és a lelki egészség összefüggése: A kóros alvászavarban szenvedők körében a közepesen súlyos vagy súlyos depresszió tünetei gyakoribbak, mint az alvászavarban nem szenvedőknél (35% vs. 4%). Továbbá előbbiek gyakrabban szembesülnek magas pszichés megterheléssel (18% vs. 2%), valamint közepesen súlyos vagy általános szorongásos zavarral (25% vs. 3%).

Az alvás és a fájdalmak összefüggésének ördögi köre: A csont- és izomrendszeri megbetegedések akadályozzák a jó alvást, miközben az alvászavarok csökkentik a fájdalommal szembeni toleranciát és akadályozzák a gyógyulás folyamatát. A csont- és izomrendszeri bántalmakban szenvedő személyek gyakrabban panaszkodnak alvászavarokra, mint azok, akiknek nincsenek ilyen bántalmaik. Ez például olyan betegségeknél mutatkozik meg, mint az artritisz (53% vs. 32%), az artrózis (46% vs. 31%). vagy a hátfájás (40% vs. 27%).

A svájci lakosság egészségfelmérése 2022. Túlsúlyosság és elhízottság – Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022. Übergewicht und Adipositas

Bundesamt für Statistik (BFS)

BFS Aktuell, 14 Gesundheit, 21. 11. 2024, 8.30 (7 p.)

Forrás Internet-helye: https://www.bfs.admin.ch/news/de/2024-0164

Svájcban 2022-ben a 15 év fölöttiek 31%-a túlsúlyos, 12%-a elhízott volt (1992-ben: 5% elhízott, 25% túlsúlyos) 2022-ben összességében minden második férfi és minden harmadik nő túlsúlyos vagy elhízott volt: a férfiak 39%-a, a nők 23%-a túlsúlyos, a férfiak 13%-a, a nők 11%-a elhízott.

A csak népiskolai és alsó középiskolai végzettséggel rendelkezők 21%-a elhízott, 39%-a túlsúlyos. A felső középiskolai végzettséggel rendelkezők körében az elhízottak aránya 15%, a túlsúlyosaké 34%. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 9%-a elhízott, 30%-a túlsúlyos.

A túlsúlyosság és az elhízottság a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a diabétesz legfontosabb kockázati tényezői. A kockázat a testtömegindex-szel arányosan növekedik: 2022-ben az elhízott személyek 40%-a, a normál testsúlyúak 12%-a szenvedett magas vérnyomásban. A magas koleszterinszint az elhízottak körében

gyakoribb mint normál testsúlyúaknál (24% vs, 10%); az elhízottak körében gyakoribb a diabétesz mint normál testsúlyúaknál (15% vs 2%).

Az elhízottság, túlsúlyosság és bizonyos krónikus betegségek közötti összefüggés: az elhízott személyek a normál testsúlyúakhoz viszonyítva gyakrabban szenvednek artrózisban (23% vs. 12%), asztmában (9% vs. 6%), alvászavarokban (10% vs. 7%).

2022-ben az elhízott személyek gyakrabban szenvedtek közepesen súlyos vagy súlyos depresszióban, mint a normál testsúlyúak (13% vs. 9%), továbbá energia- és vitalitási szintjük is alacsonyabb volt (33% vs. 39%). Az általános szorongási zavar közepesen súlyos vagy súlyos tünetei tekintetében azonban nem mutatkoztak különbségek (6%).

Brigitte Mueller, BFS, Tel.: +41 58 465 61 67,
E-Mail: brigitte.mueller@bfs.admin.ch ;
Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch

Svájci kórházstatisztika 2023 – Statistiken der Spitalbetriebe 2023
Bundesamt für Statistik (BFS)
Medienmitteilung, 26. 11. 2024, 8.30 (3 p.)
14 Gesundheit

Forrás Internet-helye: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.32768840.html

2023-ban a svájci kórházakban 1,5 millió fekvőbeteg kezelésre és 23,9 millió ambuláns konzultációra került sor. A teljes munkaidőben foglalkoztatott kórházi személyzet létszáma 185.800 fő volt. A svájci kórházakban működő diplomás orvosok csaknem fele külföldi végzettséggel rendelkezik.

2023-ban 0,9%-kal több hospitalizációt regisztráltak mint 2022-ben (+13.411). Az ambuláns konzultációk száma viszont 2022-höz viszonyítva (24,4 millió) enyhén csökkent. Ennek oka, hogy 2022-ben 0,6 millió konzultációt kizárólagosan a pandémia idején alkalmazott tarifák szerint számoltak el.
A kórházi foglalkoztatottak száma 2023-ban az előző évhez viszonyítva 2,7%-kal, ill. 4.960 teljes munkaidős státusszal növekedett. A diplomás személyzet 45,6%-a külföldi végzettséggel rendelkezik. Az ápolószemélyzet körében ez az arány 31,9%. De 2022-höz viszonyítva a külföldi végzettséggel rendelkezők aránya mindkét esetben növekedett. A külföldi orvosok 19,3%-a német, 3,1%-a francia, 5,1%-a olasz, 16,9%-uk más országban szerzett diplomával rendelkezik. A külföldi ápolók 12,3%-a francia, 8,6%-a német, 2,0%-a olasz, 7,5%-uk más országban szerzett diplomával rendelkezik.
2023-ban a hospitalizáció leggyakoribb okai az izom-csontrendszer és a kötőszövet megbetegedései voltak (az összes eset 12,9%-a). Ez gyakorlatilag egy szinten van a sérülésekkel (12,8%). Ezeket követik a keringési rendszer megbetegedései (10,7%), a daganatok (8,9%) és a lelki zavarok (7,7%).

2023-ban a kórházak költségei 36,1 milliárd CHF-et, bevételei 35,3 milliárd CHF-et tettek ki. Ez összesítve 784 millió CHF negatív üzleti eredménynek felel meg. Ebből 743 millió CHF az általános kórházakra, 41 millió CHF a speciális kórházakra jut. 2022-ben a kórházak vesztesége 288 millió CHF-et tett ki.

Lorraine Menoud, BFS, Sektion Gesundheitsversorgung
Tel.: +41 58 465 80 67, E-mail: lorraine.menoud@bfs.admin.ch
Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch

[*Lásd még: A kórházi fekvőbeteg ellátás statisztikája Svájcban, 2016. 33. sz.; A kórházi intézmények statisztikája Svájcban 2017-ben, 2018. 25. sz.; A kórházi költségek statisztikája Svájcban 2018-ban, 2020. 1. sz.; Svájci kórházstatisztika, 2021. 2. sz.; 2022. 3. sz.; 2023. II. 1. sz.; 2024. II. 1. sz.*]

Az egészségügy költségei és finanszírozása Svájcban 2023-ban –
Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2023
Bundesamt für Statistik (BFS)
Medienmitteilung, 28. 4. 2025, 8.30
14 Gesundheit

Forrás Internet-helye:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.gnpdetail.2025-0279.html ;

A svájci egészségügy 2023-ban 94 milliárd CHF-be került, ami 2,4%-kal több mint az előző évben. Az egészségügy finanszírozásának 60%-át direkt módon vagy betegpénztári díjak formájában a háztartások biztosítják. A Szövetségi Statisztikai Hivatal becslése szerint a költségek 2024-ben több mint 3%-kal növekedhettek.

A többek között kórházak, orvosi praxisok és ápolási otthonok által nyújtott ápolási szolgáltatások költségei 2022 és 2023 között 6,0%-kal növekedtek. Az egészségügyi termékek, gyógyszerek, terápiás készülékek költségei 3,4%-kal növekedtek. Az ápolási szolgáltatásokra és egészségügyi termékekre fordított kiadások együttesen az egészségügyi szolgáltatásokra fordított összköltségek háromnegyedét teszik ki.
2023-ban prevencióra összesen 53,5%-kal fordítottak kevesebbet, mint az előző évben. Ezekre az egészségügyi összköltségek kevesebb mint 2%-a jutott. A laborköltségek 8,9%-kal csökkentek, a radiológiai költségei 7,0%-kal, az igazgatási költségek 9,6%-kal növekedtek.
A kórházi költségek 2023-ban az összköltségek 36,3%-át tették ki, 2022 és 2023 között 4,5%-kal növekedtek. Az orvosi praxisok költségei 7,1%-kal, az ápolási otthonoké 4,6%-kal növekedtek. A költségnövekedés a *Spitex*-szolgálatoknál különösen kiugró, 7,9%-os volt, a költségek az összköltségek kevesebb mint 4%-át tették ki.
Az egészségügy legfontosabb költségviselői a privát háztartások, amelyek az egészségügyi összköltségek 21,8%-át saját zsebből, 39,5%-át indirekt járulékok,

elsősorban betegbiztosítási díjak formájában fizették. A fennmaradó összeg közfinanszírozásból, azaz a kantonok forrásaiból származik. A háztartások által viselt egészségügyi költségek 2022 és 2023 között 4,7%-kal, a kantonoké 1,9%-kal növekedett.

Jonas Tschantz, BFS, Sektion Gesundheitsversorgung,
Tel.: +41 58 465 90 97, E-Mail: jonas.tschantz@bfs.admin.ch
Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch

[*Lásd még: A kórházi költségek statisztikája Svájcban 2018-ban, 2020. 1. sz.; Az egészségügy költségei és finanszírozása Svájcban, 2024. II. 2. sz.; 2024. IV. 1. sz.*]

[*Lásd még: A svájci egészségügy statisztikai zsebkönyve, 2013. 5. sz.; 2016. 15. sz.; 2016. 34. sz.; 2018. 5-6-7. sz. és Archívum; 2019, 11-13. sz.; és Archívum; 2020. 7-8-9-10-11. sz. és Archívum, 2021. 6-10. sz. és Archívum; 2022. 8-12. sz. és Archívum, 2024. I. 2. sz.; II. negyedév 1-2. sz. és Archívum*]