

COVID-19-hírek a világ huszonkét országából
Univadis Medical News, 20. 08. 2021 ; 27. 08. 2021

Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, járványügy, pandémia, koronavírus, COVID-19, nemzetközi

Forrás Internet-helye: <https://www.univadis.de/viewarticle/covid-19-die-wochentlichen-highlights-rund-um-die-welt-impfquoten-ausbreitung-der-delta-variante-abriegelungen-und-ausnahmezustand-749801> ;
https://www.univadis.de/viewarticle/covid-19-die-wochentlichen-highlights-rund-um-die-welt-neue-regeln-fur-geimpfte-personen-booster-impfungen-fur-altere-und-falle-bei-den-paralympics-750099?uac=347207CJ&u=g7Nnk16ewguWS5hWLN23V/9E96keG%2B95Js9Lm6D2gtUI4Soq8URsQKrZlarLAUYJ&sso=true&ecd=mkm+ret+210827+uniann+TSP+EDE+4666374&utm_content=4666374&utm_term=&utm_medium=email&uuid=95e2a880-2776-3d7c-893f-cbb3e3352037&utm_source=adhoc%20emails&utm_campaign=adhoc+tspe+email+uniannoucement+ger-de+20210827

2021. 08. 20.

Nagy-Britanniában az oltási program keretében a felnőtt lakosság 77,2%-a megkapta a koronavírus elleni oltás mindkét, 89,6%-a annak első dózisát. A korlátozások feloldása óta az esetszám növekedik. A 100.000 lakosra eső ráta 294,7. Engedélyezték a *Moderna Spikevax*-vakcinájának a 12 és 17 év közöttiek körében való alkalmazását, a korcsoport beoltása azonban még nem kezdődött el. A **Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)** elemzése szerint nincs bizonyíték arra, hogy a COVID-19 elleni vakcinák váratlan vaginális vérzéseket okoznának. Észak-Írországból a maszkviselést megtagadók részéről elharapózott az orvosokkal szembeni agresszió.

Franciaországban a delta-variáns terjedésével összefüggésben a COVID-19 miatt kórházba utalt betegek száma meghaladta a 10.000-et. 1.953 beteget kezelnek intenzív osztályon. Az új fertőzések száma augusztus 16. óta 5.929-re növekedett.

Az oltási kampány kezdete óta 46.714.974 személy (az összlakosság 69,3%-a) kapta meg legalább az egyik dózist. Az egészségügyi minisztérium reményei szerint augusztus végéig az első dózissal beoltottak száma eléri az 50 milliót.

Németországban a **Robert-Koch-Institut** keretében működő **Állandó Oltási Bizottság (Ständige Impfkommission – STIKO)** ajánlást bocsátott ki a 12 és 17 év közöttiek beoltásáról. Augusztus 18-án 8.324 új fertőzést regisztráltak. A hétnapos incidencia

40,8-ra növekedett (az előző héten: 25,1). 24 óra alatt 22 COVID-19 miatti haláleset következett be (előző héten: 14).

Ausztóriában augusztus 17-én a hétnapos incidencia 70 volt. Augusztus 15. óta az oltás csak akkor tekintendő az alacsonyabb epidemiológiai kockázat bizonyítékának, ha az immunizáció teljes. Az összlakosság 60,41%-a legalább az egyik dózist megkapta, 56,15%-a mindkettőt.

Svájcban az új fertőzések száma augusztus 18-án 3.152 volt. Az elmúlt hét nap során naponta átlagosan 2.154 új fertőzést regisztráltak. A hétnapos incidencia 174,3, az első dózissal való átoltottság 55,31%. Az augusztus 15-i állás szerint a lakosság 49,68%-a mindkét dózist megkapta.

Belgiumban, a szövetségi egészségügyi miniszter elrendelte az egészségügyi személyzet kötelező beoltását. A felnőtt lakosság teljes átoltottságának aránya Brüsszel régióban 59%, Flandriában 87%, Vallóniában 77%, a német nyelvű régióban 72%.

Portugáliában a kórházba való beutalások száma augusztus 17-én az előző naphoz viszonyítva csökkent. A nemzeti egészségügyi intézet (**Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge**) jelentése szerint az augusztus 8. előtti héten a delta variáns relatív gyakorisága 99,5%, az alfa-variánsé 0,5% volt. Az intézet adatai szerint az incidenci rátája az utóbbi 14 napon országos szinten csökkent, 100.000 lakosra 314,5 eset volt (aug. 13-án: 319,9). A reprodukciós ráta azonban 0,95-ről 0,96-ra emelkedett. Portugáliában 2020 március óta 17.584 COVID-19 miatti halálesetet és 1.006.588 fertőzést regisztráltak.

Olaszországban a járvány az utóbbi hetekhez viszonyítva lelassulni látszik. A 100.000 lakosra jutó új megbetegedések száma heti 68-ról 62-re esett vissza. A reprodukciós ráta 1,56-ről 1,27-re csökkent. A COVID-19-ben megbetegedettek átlagéletkora 27 év. Az olasz népegészségügyi intézet (**Istituto Superiore di Sanità – ISS**) adatai szerint az elmúlt két hét során az esetek csaknem 30%-a 19 évnél fiatalabb, 60%-a 20 és 59 év közötti, 11,2%-a 60 év fölötti volt. A 12 év fölötti lakosság 65,82%-a (több mint 35,3 millió fő) teljes immunizációval rendelkezik. Az oltási folyamat azonban lelassult, az oltások száma egy millióval alacsonyabb volt, mint egy héttel és kétmillióval alacsonyabb, mint egy hónappal korábban.

Spanyolországban az esetszám tovább csökken. Augusztus 17-én az egészségügyi minisztérium 14.336 új esetet jelentett (előző héten: 15.680 pozitív esetet jelentettek). Az incidenci 14 nap után 17 ponttal csökkent; 100.000 lakosra 399 eset.

Az **Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** augusztus 11-én engedélyezte a *Hipra* gyógyszer cég PHH-1V-vakcinájának klinikai vizsgálatát. A spanyol lakosság 63,2%-a megkapta mindkét, 73,5%-a az első dózist. A kormány célja a teljes lakosság augusztus 30-ig történő beoltása.

Mexikóban tetőzik a harmadik hullám. Az új és súlyos esetek beoltatlan személyeknél jelentkeznek. Az egészségügyi hatóságok elkezdtek az egészségügyi központok átállítását, amelyek már nem kizárólagosan COVID-19-esetekkel foglalkozni. **Dr. Carissa F. Etienne, a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (Pan American Health Organization – PAHO) igazgatója** bejelentette, hogy az elmúlt héten az amerikai régióban 1,4 millió COVID-19-esetet regisztráltak és csaknem 20.000 haláleset következett be. A hétvégén **Dr. Ousmane Touré, a PAHO epidemiológusa** a haiti földrengés áldozata lett.

Braziliában jelentősen csökkent a COVID-19 miatti halálesetek száma. Augusztus 16-án 24 óra leforgása alatt 385 haláleset következett be, 860-as hétnapos mozgóátlag mellett. Az összes COVID-19 miatti haláleset száma elérte az 569.218-at.

Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a delta-variáns 13 szövetségi államban és Brasília főváros körzetében cirkulál. Az egészségügyi hatóságok augusztus 16-i jelentése szerint a delta-variáns Rio de Janeiro-ban már az értékelt minták 66%-át teszi ki. Rio de Janeiro-ban a kórházba való beutalások száma 10%-kal növekedett. A város sürgősségi tervet állít össze, egyebek között növeli az ágyszámot. A vakcinahiányt megelőzendő, a rio-i hatóságok engedélyezték, hogy azok, akiknél az első dózis *Oxford/AstraZeneca* volt, második dózisként *Pfizer/BioNTech*-vakcinát kapjanak. Eddig a brazil lakosság 23,85%-a (50.509.454 személy) kapta meg egy Anti-Kokken-vakcina mindkét, 54,77%-a (115.988.775 személy) annak első dózisát.

Új-Zéland augusztus 18-án háromnapos országos zárlatot rendelt el, miután a COVID-19 új, lokálisan továbbított esetét regisztrálták, amelynél valószínűleg delta-variánsról van szó. Az esetek száma augusztus 18-ig tízre emelkedett, amelyek közül a legtöbb összefüggésbe hozható az eredeti esettel. Az ország tervei szerint 2022 elején újra megnyitották volna a határokat és az alacsony kockázatú országokból érkező beoltott személyeket karantén nélkül engedték volna be.

Ausztrália augusztus 16-án két héttel meghosszabbította a zárlatot és megszigorította a korlátozásokat. Este 21:00 óra és hajnali 5:00 óra között kijárási tilalmat rendeltek el. Új-Dél-Wales szövetségi állam augusztus 18-án új rekordot, napi 633 új COVID-19-esetet jelentett.

A **Fidzsi-szigeteken** bevezették a "no jab, no job"-politikát, ami azt jelenti, hogy a beoltatlan állami tisztviselőket szabadságra küldik.

Japánban egyes régiókban, beleértve Tokió-t, szeptember közepéig meghosszabbították a rendkívüli állapotot. A jelenlegi rendkívüli állapot augusztus végén járt volna le.

Kínában az új COVID-19-esetek száma csökken. Augusztus 15-én 13 új belföldön terjedő fertőzést regisztráltak. A kínai kormány ismét visszautasította az Egészségügyi Világszervezet kérését a COVID-19-pandémia okainak kivizsgálására.

Iránban beállt az ötödik hullám. Augusztus 16-án 655 halálesetet jelentettek, ami az eddigi legmagasabb szám.

Malaysia augusztus 18-án egy nap alatt 22.242 új esetet jelentett, ami rekordnak számít. Csak a lakosság 34%-át oltották be teljes mértékben.

India augusztus 17-én 25.166 új esetet jelentett, ami március 16. óta a legalacsonyabb esetszám. Augusztus 16-án az országban több mint 8,8 millió dózis COVID-19 elleni vakcinát adtak be, ami a június 21-én beadott 9,2 millió dózis után a második legmagasabb szám.

2021. 08. 27.

Az **Egyesült Királyságban** a pozitív esetek száma hét nap leforgása alatt 13,5%-kal emelkedett, így a 100.000 lakosra jutó esetszám 334,4. A halálesetek száma ugyanezen időszakban 8,8%-kal, a kórházba való beutalásoké 9,1%-kal növekedett. A **Boardmasters** fesztivállal (Cornwall, 11-15. 08. 2021; <https://www.boardmasters.com/>) összefüggésben 4.700 esetet regisztráltak. Eddig a 16 éven felüli lakosság 77,2%-át teljesen beoltották. A skót kormány a *University of Cambridge* és az *Addenbrooke's Hospital* tanulmányára (eLife) építve jövőre önálló kutatást indít a pandémia kezelésének módjáról.

Franciaországban megerősítették, hogy elkezdik a 65 év fölöttiek és a komorbiditásokkal rendelkező személyek frissítő oltását, továbbá azokét, akik a *Janssen*-vakcina egy dózisát kapták meg. Összesen 18 millió személy oltásáról van szó. Az oltási kampány kezdete óta 47.786.706 személy (az összlakosság 70,9%-a) kapta meg legalább az első dózist, 42.040.493 személy (az összlakosság 62,4%-a) a másodikat is. Ebben a tekintetben Franciaország megelőzi Németországot, Olaszországot, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat, sőt, Izraelt is. Hétvégeken az oltási igazolványok elleni rendszeres tüntetésekre kerül sor. Az oltási igazolványokkal kapcsolatos egyes csalási esetek miatt a hatóságok éberségre szólítják fel az egészségügyi személyzetet.

Belgiumban október végéig a 65%-os átoltottság elérését tervezik. Ennek eléréséhez hetente 16.000 első oltást kell beadni. Brüsszelben az átoltottság jóval alacsonyabb, mint a többi régióban.

Spanyolországban a kormány engedélyezte 500.000 dózis *SANOFI/GSK*-vakcina megvásárlását, amelyek beszállítására 2022 első negyedévében kerül sor. Augusztus 24-ig a spanyol lakosság kétharmadát teljesen beoltották COVID-19 ellen.

Olaszországban az átlagos reprodukciós ráta egy hét leforgása alatt 1,27-ről 1,1-re esett vissza, az egészségügyi minisztérium szerint azonban még mindig meghaladja a járványküszöböt. Az incidencia stabil, 100.000 lakosra 69 eset. 36 millió polgárt, a 12 év fölötti lakosság 67,25%-át teljesen beoltották. A hét folyamán kétmillióval kevesebb dózist adtak be, mint egy héttel korábban. Szakértői és intézményi körökben már elkezdődött a harmadik dóziszról szóló diskurzus, hivatalos döntés azonban még nem született.

Portugáliában életbe lépett az oltási terv második része. Augusztus 19-én sikerült elérni a lakosság 70%-ának beoltását. Az egészségügyi főigazgatóság (**Direção-Geral da Saúde – DGS**) augusztus 23-i közleménye szerint a 2021 januárban teljesen beoltott személyek közül 16.600 fő megfertőződött SARS-CoV-2-vírussal, ami az összes beoltott 0,3%-ának felel meg. Ugyanezen időszakban a teljesen beoltottak körében 168 haláleset következett be. Ezek 81%-a (134) nyolcvan év fölötti volt. Az országos reprodukciós ráta 0,98. Az incidencia 100.000 lakos/310,4 eset.

Németországban a hétnapos incidencia a **Robert Koch-Institut (RKI)** adatai szerint augusztus 24-én 58,0 volt; egy nappal korábban 56,4, egy héttel korábban pedig 37,4. Az egészségügyi hivatalok augusztus 24-én egyetlen nap alatt 5.747 új fertőzést jelentettek; egy héttel korábban az új fertőzések száma 3.912 volt.

Augusztus 23. óta egyes régiókban a „beoltott, gyógyult, tesztelt” hármasszabály érvényes. Éttermeket, fodrászokat, kórházakat, uszodákat és más belső tereket csak beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek látogathatnak. Október 11-től megszűnik a koronavírus-tesztek ingyenessége. [**Frissítés: Statista, 2021. 09. 01.**: az összlakosság 61%-át, a 60 év fölöttiek 82,7%-át teljesen beoltották.]

Ausziában az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (**Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit – AGES**) adatai szerint augusztus 24-én a hétnapos incidencia 92,7 volt. Az Egészségügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium augusztus 24-én az elmúlt 24 órában bekövetkezett 1.002 új regisztrált esetet jelentett. A COVID-19 miatti halálesetek száma eddig összesen 10.768. Jelenleg 298 személyt kezelnek COVID-19 miatt kórházban, 84 beteget intenzíven.

Svájcban a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (**Bundesamt für Gesundheit – BAG**) adatai szerint augusztus 24-én hat haláleset következett be COVID-19 miatt. Az országos reprodukciós ráta 1,22, ami a vírus gyors terjedésére utal. Svájcban és Liechtenstein-ban a pandémia kezdete óta 761.977 személy tesztje volt Sars-CoV-2 pozitív, 10.461 személy halt meg.

Az **Egyesült Államokban** naponta 151.000 új COVID-19-esetet regisztrálnak. Jelenleg több mint 25.000 beteget kezelnek intenzíven, a legtöbbet a pandémia kezdete óta. A negyedik hullám legsúlyosabban a beoltatlan személyeket érinti, de az áttörő fertőzések száma is növekedik. A **Food and Drug Administration (FDA)** megadta a teljeskörű engedélyezést a **Pfizer** mRNA-vakcinája számára. **Dr. Anthony Fauci** szerint az Egyesült Államoknak előreláthatóan 2022 tavaszánál korábban nem sikerül kordába fognia a pandémiát.

Carissa F. Etienne, a Pan American Health Organization (PAHO) igazgatója bejelentette, hogy a szervezet Latin-Amerikában és a Karibi-térségben saját regionális oltóanyaggyártási platformot létesít. Az elmúlt héten a régióban 1,5 millió új esetet és 20.000 COVID-19 miatti halálesetet regisztráltak.

Mexikóban augusztus 24-én a 32 szövetségi állam közül 17-ben csökkent a COVID-19 általi fertőzések és kórházi esetek száma, ami a harmadik hullám lecsengését jelzi.

Az egészségügyi kockázatokkal szembeni védelem szövetségi bizottsága (**Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios – COFEPRIS**) engedélyezte a *Moderna* vakcinájának sürgősségi alkalmazását. A mexikói kormány nem tervezi a 12 és 17 év közötti gyermekek beoltását, hacsak az iskolakezdés után nem következik be tömeges fertőzés.

Brazíliaban a halálesetek száma csökken, a delta-variáns terjedése azonban erősödik. A **Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)** hírlevele szerint tíz COVID-19 miatti haláleset közül hét időskorúakat érint. A 60 év fölöttiek aránya az összes halálesethez viszonyítva júniusban még 44,6%, augusztusban 69,2% volt.

A brazil lakosság 26%-át teljesen beoltották, 58,65% megkapta a COVID-19 elleni vakcina első dóziszát.

Brazil kutatók január és április között, még a delta-variáns megjelenése előtt, a *CoronaVac* hatékonyságát vizsgálták. Eredményeik szerint a fertőzéssel szembeni védelem az életkorral csökken. A 80 év fölöttiek halállal szembeni védelme 44%, kórházba kerüléssel szembeni védelme 38,9% volt. A 70 és 74 év közöttiek körében a halállal szembeni védelem 77,6%, a kórházba kerüléssel szembeni védelem 83,9% volt. **Dr. Julio Croda infektológus**, a tanulmány egyik társszerzője azt nyilatkozta, hogy mielőbb be kellene adni a frissítő oltásokat.

Ausztráliában Új-Dél-Wales szövetségi állam augusztus 25-én újabb napi rekordot állított be, egy nap alatt 919 új COVID-19-esetet jelentett. [**Frissítés: 2021. 09. 01.:** egy nap alatt 1.100 új fertőzött Új-Dél-Wales-ben.] Úgy tűnik, hogy az ausztrál kormány lemond a nulla eset stratégiájáról és ehelyett a nyájimmunitás elérése érdekében kísérletet tesz az oltások felpörgetésére.

Új-Zéland augusztus 24-én 41 új COVID-19-esetet jelentett, amely 2020 április óta a legmagasabb napi érték. Az esetek többsége Auckland környékén jelentkezik, ahonnan a legutóbbi kitörés származik.

Japánban a pandémia elhúzódó hulláma miatt további nyolc prefektúrára terjesztették ki a rendkívüli állapotot, ami azt jelenti, hogy összesen 21 prefektúrában van rendkívüli állapot.

Tajvan augusztus 25-én május 9. óta első alkalommal nem jelentett egyetlen új COVID-19-esetet sem. **Tsai Ing-wen tajvani elnököt** augusztus 23-án beoltották a *Medigen* által fejlesztett hazai vakcinával.

Vietnámban a Ho Si Minh-városi zárlat fenntartása érdekében bevetették a katonaságot. A pandémia kezdete óta itt volt a legsúlyosabb kitörés epicentruma.

India engedélyezte a második hazai fejlesztésű COVID-19 elleni vakcina, a *ZyCoV-D* vészhelyzeti alkalmazását. Ez a háromdózisú, tűszúrásmentes vakcina világviszonylatban az első engedélyezett plazmid DNS-alapú vakcina. A klinikai vizsgálatok a vakcina szimptomatikus betegségekkel szembeni 66%-os hatékonyságát mutatták ki.