

A demensek ellátása Svédországban a pandémia idején

BMC Geriatr. 2022 Apr 26;22(1):365. doi: 10.1186/s12877-022-03070-y ,
8th Congress of the European Academy of Neurology (EAN),
Vienna, June 25-28, 2022

Kulcsszavak: népegészségügy, lelki egészség, demencia, pandémia, Svédország

Forrás Internet-helye: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35473668/> ;

Bengt Winblad: <https://www.neuroscios.com/index.php/the-company/scientific-advisory-board/bengt-winblad>

A tanulmány ismertetésére a 8th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) keretében került sor.

Bengt Winblad (Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet) és mt. a 2015 és 2020 közötti svéd regiszter adatait vizsgálták, amelyeket a demencia diagnózisai (ICD-10-diagnóziskódok, *International Classification of Diseases*) és a halálesetek szerint értékelték. A 2015 és 2019 közötti időszakhoz viszonyítva 2020-ban, a pandémia első hulláma idején a COVID-19 felerősítette a halálozás szezonális növekedését a demens betegek körében.

2020-ban a 65 év fölöttiek körében az összes korcsoportban, különösképpen a 75 év fölötti korcsoportokban és az idősebb nők körében kevésbé gyakran állapították meg a demencia diagnózisát. A diagnózisok száma a demencia összes formájánál csökkent. Ezzel szemben közelebbről nem specifikált demenciát gyakrabban diagnosztizáltak mint egyébként.

Winblad szerint a pandémia magasabb halálozást eredményezett a demensek körében és ezenkívül még a demens betegek diagnózisának felállítására és gondozásukra is negatív hatást gyakorolt.

A szakértők következtetése szerint ezek az eredmények hosszútávú következményekkel járhatnak az ellátásra, a demencia aluldiagnosztizálásának és a demensek alulellátásának kedvezhetnek, elsősorban az időskorú nők körében.

A 2021 első félévére vonatkozó elemzések hasonló eredményeket vetítenek előre. A demencia nem specifikus diagnózisainak magasabb aránya ugyancsak egy minőségileg rosszabb ellátási helyzet előjele lehet. Winblad ajánlása szerint a negatív trendek elhárítása érdekében célzott, megfelelő egészségügyi reformokat kellene bevezetni.