

Jelentés az illegális kábítószerfogyasztásról Franciaországban 2023-ban

Observatoire français des drogues et des tendances addictives

Tendances N° 164. 24 juin 2024 (4 p.)

Kulcsszavak: népegészségügy, szenvedélybetegségek, illegális kábítószer, Franciaország

Forrás Internet-helye: <https://www.ofdt.fr/publication/2024/les-niveaux-d-usage-des-drogues-illicites-en-france-en-2023-2122> ;
https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2024-06/tendances_164_eropp.pdf

A kábítószer- és kábítószer-függőség franciaországi megfigyelőközpontja (Observatoire français des drogues et des tendances addictives – OFDT) 2017 óta évente teszi közzé a pszichotrop anyagok fogyasztásáról szóló jelentését (Enquête française annuelle sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes – EROPP).

Az **OFDT** és a **Santé publique France** közös jelentése szerint 2023-ban Franciaországban a felnőtt lakosság több mint fele kipróbálta a cannabist és minden tízedik legalább egy alkalommal fogyasztott kokaint. Ez 2017 óta 50%-os növekedést jelent.

2023-ban a felnőttek 2,7%-a válaszolta, hogy az elmúlt évben fogyasztott kokaint (2017-ben: 1,6%). Így a kokain lett Franciaországban a második leggyakrabban fogyasztott illegális kábítószer. A kokainfogyasztás az utóbbi három évtizedben tízszeresére emelkedett (1993: 0,3%; 2023: 2,7%). A felnőttek 9,4%-a életében legalább egyszer kipróbálta a kokaint (2017: 5,6%). Ez az összes illegális kábítószer körében az elmúlt évben regisztrált legnagyobb növekedés (+3,8%). 2023-ban a kokainnal való próbálkozás férfiaknál 2,5-ször magasabb volt mint nőknél (13,4% vs. 5,5%). A vállalkozókedv a 25 és 34 év (13,9%) és a 35 és 44 év közöttiekénél (13,8%) volt a legmagasabb.

Egyéb stimulánsok, mint az MDMA/Ecstasy fogyasztása is jelentősen növekedett. Az MDMA fogyasztása 2017 és 2023 között 1,0%-ról 8%-ra, a kábítószer kipróbálóké pedig 5,0%-ról 8,2%-ra növekedett. Ez azt jelenti, hogy minden tizenkettedik felnőtt legalább egyszer fogyasztott MDMA-t.

A 2023-ban végzett EROPP-felmérés első alkalommal terjedt ki a kéjgáz (dinitrogén-oxid) fogyasztására. Ezt a drogot 6,7%, többnyire 35 év alatti személy próbálta ki legalább egyszer: a 18-24 év közöttiekénél 11,7%, a 25-34 év közöttiekénél 12,5%, a 35-44 év közöttiekénél 7,1%. A felmérésben szerepelt még a ketamin, a 3-MMC és a GHB/GBL. A ketamint a 18-64 év közötti felnőttek 2,6%-a próbálta ki, a mások kettőt kevesebb mint 1%.